

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Рабочие места (ед.)	38	38	0	9	22	7	0	0	0						0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	10	10	0	8	2	0	0	0	0						0
из них женщины	7	7	0	5	2	0	0	0	0						0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		Классы (подклассы) условий труда																Итоговые классы (подклассы) условий труда							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Дирекция																								
1	Коммерческий директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Заместитель технического директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Отдел маркетинга и сбыта																								
3	Менеджер по отгрузкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

26А	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(22А)	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(22А)	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(22А)	Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А	Испытатель проводов и кабелей	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А	Испытатель проводов и кабелей	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(29А)	Испытатель проводов и кабелей	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Столовая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31А	Повар	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А	Повар	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(31А)	Повар	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Начальник станции (в промышленности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного энергетика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34А	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(34А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36А	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(34А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(34А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(34А)	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) Пискунов Сергей Михайлович (Ф.И.О.)

29.12.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор _____ (подпись) Чернышенко Сергей Михайлович (Ф.И.О.)

29.12.2017 (дата)

Начальник юридического бюро _____ (подпись) Чурыгина Полина Сергеевна (Ф.И.О.)

29.12.2017 (дата)

Руководитель службы охраны труда _____ (подпись) Ильченко Ирина Яковлевна (Ф.И.О.)

29.12.2017 (дата)

Руководитель лаборатории промышленно-
ного санитарного контроля

(должность)



(подпись)

Чечина Ольга Викторовна

(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4630

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Константинов Михаил Сергеевич

(Ф.И.О.)

21.12.2017

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
1. Коммерческий директор	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
2. Заместитель технического директора	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Отдел маркетинга и сбыта</i>					
3. Менеджер по отгрузкам	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Планово-экономический отдел</i>					
4. Начальник планово-экономического отдела	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
5А. Специалист планово-экономического отдела	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Отдел главного механика</i>					
9. Термист	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Микроклимат: Определить необходимость применения технических средств по приведению уровня микроклимата в соответствии с требованиями СанПин 2.2.4.548-96	Приведение микроклимата на рабочем месте к нормативам в соответствии с НПА			
	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Кабельный цех</i>					
10А. Вальцовщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха (с учетом специфики выполняемых работ)	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека			
	Соблюдать периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
14А. Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия микроклимата			

	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
22А. Испытатель проводов и кабелей (тяжелая перемотка)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
29А. Испытатель проводов и кабелей	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Столовая</i>					
	Микроклимат: Определить необходимость применение технических средств по приведению уровня микроклимата в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96	Приведение микроклимата на рабочем месте к нормативам в соответствии с НПА			
31А. Повар	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Отдел технического контроля</i>					
33. Начальник станции (в промышленности)	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			
<i>Отдел главного энергетика</i>					
34А. Слесарь-сантехник 5 разряда	Микроклимат: Определить необходимость применение технических средств по приведению уровня микроклимата в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96	Приведение микроклимата на рабочем месте к нормативам в соответствии с НПА			
	Соблюдают периодичность проведения медицинских осмотров	Контроль состояния здоровья			

Дата составления: 21.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Пискунов Сергей Михайлович

Ф.И.О.

(дата)

29.12.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

(подпись)

Чернышенко Сергей Михайлович

Ф.И.О.



(дата)

29.12.2017


Начальник юридического бюро

Чупрына Полина Сергеевна

29.12.2017

Руководитель службы охраны труда (должность)		Ильченко Ирина Яковлевна (Ф.И.О.)	29.12.2017 (дата)
Руководитель лаборатория промышленного санитарного контроля (должность)		Чечина Ольга Викторовна (Ф.И.О.)	29.12.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4630 (№ в реестре экспертов)		Константинов Михаил Сергеевич (Ф.И.О.)	21.12.2017 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------